

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: DOSTAWY MOBILNEGO CENTRUM DOWODZENIA - BEZ MONTAŻU WYPOSAŻENIA SPECJALNEGO. W ramach projektu DOB-BIO7/16/03/2015

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### **Wymagania ogólne:**

Mobilne Centrum Dowodzenia powinno być zabudowane na pojeździe dostawczym umożliwiającym kierowanie pojazdem użytkownikowi posiadającemu prawo jazdy kategorii „B”. Zabudowa specjalistyczna musi być przystosowana do pracy całorocznej w czasie postoju pojazdu. Zabudowany pojazd musi mieć możliwość przewożenia dodatkowego sprzętu o minimalnej wadze 800 kg.

#### **Wymagania dotyczące pojazdu:**

- zapłon samoczynny;
- pojemność skokowa do 2500 cm<sup>3</sup>;
- moc minimalna 120 KM;
- norma emisji spalin min. Euro 5;
- paliwo - olej napędowy;
- klimatyzacja;
- pełnowymiarowe koło zapasowe;
- wzmocnione opony letnie i zimowe kpl.
- lusterka boczne na wysięgniku min. 2200mm;
- dwumiejscowe siedzenie pasażerów;
- pojazd o długości umożliwiającej montaż zabudowy specjalnej o długości min. 4800 mm, szerokości min. 2200 mm oraz wysokości min. 2000 mm.

#### **Wymagania dotyczące zabudowy:**

- kontener izolowany przystosowany do montażu na podwoziu pojazdu - schemat zabudowy wewnętrznej załączony w załączniku nr 2;
- wymiary kontenera - długość min. 4800 mm, szerokość min. 2200 mm, wysokość min. 2000 mm;
- izolacja kontenera umożliwiająca prace w okresie zimowym;
- rama pośrednia z wiązaniem spodu z profili stalowych o podwyższonej wytrzymałości, poddana granulacji cząstkowej a następnie cynkowana;
- nadwozie wykonane z płyt przekładkowych, izolowanych;
- poszycie wewnętrzne i zewnętrzne z laminatu w kolorze białym;
- drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270, izolowane pianką, wyposażone w osprzęt (zamknięcia wewnętrzne kasetowe przypadające na prawe skrzydło, lewe skrzydło - rygiel, dwa zawiasy na każde skrzydło) wykonane ze stali kwasoodpornej zamykane na klucz (zamknięcia celne z możliwością założenia plomby);
- rama drzwi tylnych wykonana ze stali kwasoodpornej;
- obramowania nadwozia z profili aluminiowych - anodowanych;
- punkty świetlne min. 8 - rozmieszczenie zostanie podane w trakcie montażu;
- ścianki działowe wewnątrz kontenera;
- nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciw błotnymi montowanymi nad kołami tylnej osi;
- światła obrysowe montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego;

- drabinka wejściowa wysuwana przy drzwiach tylnych;
- podłoga izolowana – płaska;
- odbojniki gumowe na framudze drzwi tylnych;
- drzwi boczne z drabinką;
- luk dachowy;
- klimatyzator postojowy;
- instalacja do ogrzewania typu webasto
- toaleta przenośna;
- klapka na dachu do masztu wysuwanego z zamknięciami;
- meble w przestrzeni roboczej:
  - łóżko,
  - 2 stanowiska do montażu komputerów,
  - szafki wiszące w przestrzeni roboczej,
  - zabudowa aneksu socjalnego,
  - 2 fotele;
- zestaw poduszek pneumatycznych z zaworem i kompresorem;
- podłoga ryflowana aluminiowa w tylnej części;
- zamknięcie wewnętrzne kasetowe na lewym skrzydle drzwi tylnych;
- spojler dachowy biały;
- listwy przeciw najazdowe boczne (komplet).

#### **Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej**

Zabudowa powinna być wyposażona w instalację elektryczną, przygotowaną do zainstalowania instalacji sieciowej i sygnałowej (korytka od stanowisk pracy do miejsca montażu szafy RACK i przedziału masztu).

Minimalne wyposażenie instalacji elektrycznej:

- inwerter z ładowarką 12 V (możliwość ładowania akumulatorów li-ion) o mocy min. 3 kW, z możliwością pracy równoległej lub 3-fazowej, z systemem automatycznego przełączania pomiędzy dostępnymi źródłami energii (agregat wewnętrzny, akumulator, alternator, 230V z sieci zewnętrznej)
- przyłącze burtowe z kablem min. 20 m. 16A
- tablica przyłączeniowa z systemem wizualizacji pracy instalacji elektrycznej na monitorze

#### **Dodatkowo wykonawca zapewni:**

- **montaż dostarczonego przez Zamawiającego masztu wysuwanego**
- **montaż dostarczonego przez Zamawiającego agregatu prądotwórczego**
- **24 miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia.**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Wykonawca zadba o zgodne z przedmiotem zamówienia i terminowe wywiązanie się z zawartej umowy.

#### **Termin Wykonania Zamówienia**

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego do dnia - **30.08.2016 r.**

#### **Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy**

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

## Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

Osoby do kontaktu: **SEBASTIAN BRAWATA** e-mail: [vortex@vortex.mil.pl](mailto:vortex@vortex.mil.pl)

## Opis Sposobu Przygotowania Oferty

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim .

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
- własnoręczny podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco:

Oferta na „Dostawę mobilnego centrum dowodzenia - bez montażu wyposażenia specjalnego”.

Adres: Vortex Spółka z o.o. al. Grunwaldzka 28/6 80-229 Gdańsk

## Oferty Można Składać

- pocztą lub osobiście na adres powyższy;
- przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na nr fax. 58 355 51 21

**W nieprzekraczalnym terminie do: 17 czerwca 2016 r. do godz. 15.00**

## Opis Kryteriów, Którymi Zamawiający Będzie Kierował Się Przy Wyborze Oferty, Wraz Z Podaniem Znaczenia Tych Kryteriów.

Zamawiający zleci realizację zamówienia Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą - najniższą **cenę ofertową brutto**.

## Inne Postanowienia

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
- W związku z tym, że przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach pracy badawczo-rozwojowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania prawa opcji lub zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia brutto.
- Przed dostawą Mobilne Centrum powinno zostać zarejestrowane i ubezpieczone.

## Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęć oferenta)

### OFERTA

Na dostawę mobilnego centrum dowodzenia - bez montażu wyposażenia specjalnego

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Nr Telefonu/faksu: .....

NIP: .....

Oferujemy wykonanie i dostawę mobilnego centrum dowodzenia - bez montażu wyposażenia specjalnego zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną kwotę:

Netto: ..... zł. (słownie: ..... zł.)

Brutto: ..... zł. (słownie: ..... zł.)

w tym podatek VAT w wysokości ..... % tj. .... zł. (słownie: ..... zł.)

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2  
SCHEMAT ZABUDOWY KONTENERA

